

3M Hoja Técnica de Producto

Fecha: 07/07/2006

Nombre Producto

3M 50383 Perfect it III Ultrafina SE

Descripción Producto/Mercados

Ultrafina SE (antihologramas) es un pulimento muy fino para automóvil para eliminar marcas circulares y hologramas en repintado y en pinturas originales.

Composición/Propiedades Físicas

Recipiente:	1 botella de un litro
Cantidad por caja:	12 botellas
Punto de ignición:	76.67°C botella cerrada
Color:	azul
Consistencia:	Líquido con olor a disolvente.
Viscosidad:	14,000-18,000 cps
pH:	7-8.5
% volatiles:	33.5% en peso
Mineral	Óxido de Aluminio

Aplicaciones

Ultrafina SE es un pulimento muy fino para eliminar pequeños arañazos y hologramas de zonas repintadas y de pinturas de origen. 3M Perfect It III Ultrafina SE está diseñado para retirar rápidamente los restos de pequeños arañazos y hologramas que se forman durante el abrillantado de pinturas de coche, llegando a un acabado de alto brillo.

Se puede aplicar el pulimento con una máquina pulidora neumática o una máquina eléctrica (1400-2000 rpm) equipado con una boina extrablanda específica para Ultrafina ref^a 50388 (150mm) o 50389 (200mm). Para un mejor resultado retire el producto con un paño específico para Ultrafina ref^a 50400.

Instrucciones de manipulado y aplicación.

INSTRUCCIONES:

Agite bien la botella antes de usar.

1. Aplique suficiente producto sobre la superficie para trabajar en una zona de aproximadamente 0.5 m². Para lograr un mejor resultado use suficiente producto como para dejar una fina capa sobre la superficie de pintura tras haber aplicado tres o cuatro pasadas de la pulidora.
2. Empezar el proceso de pulido con una presión media para eliminar las marcas que deja el abrillantador, a continuación aplique con una presión ligera para conseguir un mejor acabado.
3. Este producto se ha diseñado para mantenerse húmedo y no quedar agarrado a la boina. Después de tres o cuatro pasadas con la pulidora, elimine el residuo final con un paño suave específico para Ultrafina.
4. Mantenga la boina utilizada en una bolsa de plástico para evitar la contaminación por polvo ambiental.

Nota;

- Usar tras el proceso de pulido y abrillantado.
- No utilice directamente Ultrafina tras utilizar el producto de pulido (09374 ó 09375), Ultrafina no es suficientemente agresivo para retirar esas marcas.
- Si está trabajando sobre una superficie original para eliminar arañazos de un tunel de lavado use el producto de abrillantado 3M Perfect It 09376 para eliminar los arañazos y a continuación utilice Ultrafina SE para obtener un acabado brillante y libre de arañazos.
- Para limpiar el producto use un paño absorbente y evite el usar paños de fibras sintéticas (polpropileno).
- Si se deben pulir áreas grandes, antes de retirar el exceso de producto, aplique el protector de alto brillo Perfect it III 09377 o el protector 3M Polish Rosa para facilitar la eliminación del residuo y proporcionar una protección adicional.

De esto...

a esto...



Tamaño disponible/Conversion

1.0 botella de un kilo. 12 x 1 botellas de 1 kilo por caja.

Cualidades

- Ultrafina elimina pequeños arañazos que se forman con la aplicación del abrillantador 09376 (que provoca el efecto de hologramas).
- Proporciona un acabado libre de hologramas incluso en coches negros.
- Fácil de manipular y muy fácil de limpiar.
- Para su uso tras el paso de abrillantado (09376).

Almacenaje & Vida media.

- Evite el frío
- Almacenar boca arriba.
- Vida media práctica de 2 años.

Seguridad

Contacto con la piel:	Evite contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua jabonosa.
Ingestion:	Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica inmediatamente y muéstrela la botella y la etiqueta.
Contacto con ojos:	Evite contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, limpie inmediatamente con agua y busque atención médica.

Renuncia

Todo lo declarado previamente, información técnica y recomendaciones están basados en ensayos que consideramos adecuados, pero no se garantiza la exactitud por completo. Por favor, asegúrese de que el producto es útil para la finalidad que usted busca antes de su aplicación. Cualquier cuestión relacionada con este producto se acogerá a los términos del contrato de venta, o cuando sea aplicable, la ley que prevalezca.

3M Automotive Aftermarkets Division

3M Atherstone
Ratcliffe Road
Atherstone
Warwickshire
United Kingdom
Tel:++44-1827-710292
Fax: ++44-1827-710393