3M - Productos para la Reparación del Automóvil

COMPLEMENTOS	Efectividad: 05/08/11
Ficha Técnica	Página 1 de 2

BAYETA ATRAPAPOLVO 3M 50401

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

Referencia: 50401

Presentación: Bolsa resellable de 10 unidades, en caja de 18 bolsas.



II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

- Tejido con estructura de celdillas, con una pequeña cantidad de adhesivo.
- Retirada de polvo fino debido a un lijado fino.
- Retirada de ligeros pulverizados_ sobre la capa de color.
- Limpieza final de pinturas base agua secas, antes de la aplicación de barniz, especialmente si se ha eliminado alguna pequeña mota incrustada en la capa de color.

III- PROPIEDADES FISICAS

- Color azul claro
- Tamaño: 430 x 300 mm

Complementos	Efectividad: 05/08/11
Ficha Técnica	Página 2 de 2x

IV- INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Aplicar con la palma de la mano extendida como cualquier otra bayeta.
- 2. Ubicarla en la cabina de pintura y área de lijado fino del taller.



V – VENTAJAS

- Es más compatible con los acabados de pinturas base agua
- No desprende hebras o hilos, alta absorción de polvo fino. .

VI - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad o contactar con el Departamento de Toxicología de 3M España.

FT 50401 2